

TOPCLIMBER

En unik anordning med vilken man utan hjälp längs en klätterlina helt säkert kan ta sig ända upp till masttoppen, t.o.m. högre än med en traditionell båtsmansstol.



A



B



C



D



E



Innan du använder TOPCLIMBER:

1. Läs instruktionerna noggrant.
 2. Bekanta dig med TOPCLIMBERS alla delar.
- Linlås för sittbrädan
 - Karbinhake som kan förkorta avståndet mellan sittbrädan och masttoppen
 - Linlås för fotstropparna
 - Förvaringsväskan som också blir verktygsväska
 - Sittbräda med ryggstöd
 - Karbinhake för sittbrädan och klätterlinan
 - Hälla för klätterlinan
 - Fotstropparna
3. Du behöver en tillräckligt lång klätterlina, som ska vara av god kvalitet, försträckt och med **diameter 10 mm**.

Förbered TOPCLIMBER för användning:

1. Knopa på ett säkert sätt klätterlinan till ett fall.
2. För klätterlinans fria ände in genom sittbrädans Linlås.
3. Fortsätt och för den fria änden in genom fotstropparnas Linlås.
4. Fäst sittbrädans karbinhake till klätterlinan.
5. För klätterlinans fria ända in genom hällan på fotstropparna.
6. Knopa fast den fria änden vid relingen eller mastfoten och sträck klätterlinan ordentligt. Slutligen fästs verktygsväskans karbinhake vid sittbrädans högra eller vänstra sidoband.

Observera! Inspektera **alltid** både TOPCLIMBER och klätterlinan före användning. **Kontrollera** schacklar och muttrar. Klättra **aldrig** uppför masten barfota.

Klättra uppför masten:

1. Se bild A. För benen in genom sittbrädans benband. Sitt ned och spänn bandet lagom. Placera fötterna i fotstropparna. Detta är start positionen och du kan börja klättra.
2. Se bild B. Håll ihop fötterna om var sin sida om klätterlinan och ställ dig upp samtidigt som du för sittbrädans Linlås så högt upp som möjligt.
3. Se bild C. Sitt ned, lyft knäna och tryck hävstångsarmen på fotstropparnas Linlås framåt, för upp Linlåset så högt som möjligt.
4. Se bild D. Håll ihop fötterna om var sin sida om klätterlinan och ställ dig upp samtidigt som du för sittbrädans Linlås så högt upp som möjligt.
5. Se bild C. Sitt ned, lyft knäna och tryck hävstångsarmen på fotstropparnas Linlås framåt, för upp Linlåset så högt som möjligt.
6. Se bild E. Vid masttoppen upprepa steg 2. Fäst den övre karbinhaken i schackeln till sittbrädans Linlås för att sitta på en högre höjd.

Klättra nedför masten:

1. När du sitter, för ned fotstropparnas Linlås till knähöjd.
2. Stå upp, för ned sittbrädans Linlås strax ovanför fotstropparnas Linlås.
3. Upprepa proceduren tills du säkert kommit ned på däck.
4. Demontera TOPCLIMBER, inspektera delarna noggrant, rengör om nödvändigt och stuva undan den.

TOPCLIMBER marknadsförs av:



Aronowitsch
& Lyth AB (publ)

Valhallavägen 116, 114 41 Stockholm
Tel 08-663 40 65 www.arolyth.se